

**Isopropylalkohol 70% (V/V)  
- Isopropanol 70 Biozid / GMP -  
Merkblatt für Anwendungs- und Verwendungshinweise**

Produktname/Handelsname:

Isopropylalkohol 70% (V/V)  
- **Produkt enthält 63,1 g Isopropylalkohol pro  
100 g Lösung** -

Biozidprodukt; BAuA-Registrierungsnummer:  
N-54419, N-62514, N-67833

Der in diesem Biozidprodukt enthaltene biozide Wirkstoff ist bereits genehmigt und ein Zulassungsantrag für das Biozidprodukt wurde fristgerecht eingereicht. Die Verkehrsfähigkeit des Biozidproduktes ergibt sich daher nicht mehr aus den BAuA-Registrierungsnummern, sondern aus dem Eintrag in die BAuA-Liste „Biozidprodukte im laufenden Entscheidungsverfahren“, einzusehen unter:

[https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-Produkte/Chemikalienrecht/Biozide/pdf/Biozidprodukte-im-Entscheidungsverfahren.pdf? blob=publicationFile&v=4](https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-Produkte/Chemikalienrecht/Biozide/pdf/Biozidprodukte-im-Entscheidungsverfahren.pdf?blob=publicationFile&v=4)

Aus diesem Grund werden die BAuA-Registrierungsnummern nicht mehr auf unseren Gebinden kommuniziert.

Allgemeine Hinweise:

Bei diesem Produkt handelt es sich gemäß VO (EG) Nr. 1272/2008 um ein gefährliches Gemisch.

CAS-Nr.(Isopropylalkohol): 67-63-0

Gefahrenpiktogramme:



Flamme GHS02, Ausrufezeichen GHS07

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/ Behälter zugelasenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Umgangshinweise:

Die allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten.

Dämpfe sind schwerer als Luft. Dämpfe können über dem Boden treiben und entfernte Zündquellen erreichen, wodurch die Gefahr von zurückschlagenden Flammen besteht.

Lagerung:

Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Lagertemperatur < 30 °C. Vor Sonneneinstrahlung, Funkenquellen und anderen Wärmequellen schützen.

Entsorgung:

Restmengen durch ein anerkanntes Entsorgungsunternehmen beseitigen lassen.

Hinweise für biozide Anwendungen:

Händedesinfektionsmittel, PA 1, bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid.

Hygienische Händedesinfektion: mit mindestens 3 ml Lösung nach Standard-Einreibeverfahren gemäß EN 1500 für 60 s die vorher gewaschenen, verletzungsfreien, trockenen Hände einreiben ohne abspülen.

Flächendesinfektionsmittel, PA 2, PA 4, bakterizid, levurozid. Vor Anwendung Produktverträglichkeit gegenüber der zu behandelnden Oberfläche prüfen und zu behandelnde Oberfläche reinigen. Nach dem Aufbringen 5 Minuten einwirken lassen (Fläche muss vollständig benetzt sein, Anwendungsmenge 40 bis 50 ml/m<sup>2</sup>). Nach der Anwendung gut lüften. Sicherheitswartezeit: Geruchlosigkeit nach Lüften. Bei häufiger Anwendung Schutzhandschuhe tragen.

WIRKT NICHT SPOROZID!

Nicht verwenden für Instrumentendesinfektion (Medizinprodukte).

Überarbeitet: August 2018